

# Karta produktowa

SANDBOT EX

---

**SANDBOT**

# Karta Produktowa SANdBOT EX



**Opatentowany polski system bezpyłowego czyszczenia SANdBOT to innowacyjna technologia czyszczenia strumieniowo - ściernego. Szerokie spektrum stosowania urządzeń SANdBOT czyni je najbardziej uniwersalnymi i wydajnymi urządzeniami na rynku.**


- Polski, opatentowany system bezpyłowego czyszczenia strumieniowo-ściernego, wykorzystujący technologię hydropiaskowania.
- Daje możliwość stosowania szerokiej gamy materiałów ściernych, w tym piasku kwarcowego.
- Powierzchnia czyszczona jest za pomocą strumienia powietrzno-wodno-ściernego.
- Umożliwia czyszczenie innowacyjną metodą garnetowania.
- Zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach: nie powoduje zapylenia, redukuje do minimum efekt iskrzenia.
- Gdy ścierniwem jest Garnet, umożliwia pracę w strefach zagrożenia wybuchem: 1 (II 2G), 21 (II 2D), 2 (II 3G), 22 (II 3D).

# Karta Produktowa SANdBOT EX

## DANE TECHNICZNE

	SANDBOT 100 EX	SANDBOT 200 EX
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA	100 L	200 L
MASA URZĄDZENIA (bez wody i ścierniwa)	150 KG	190 KG
MASA CAŁKOWITA (z wodą i ścierniwem)	300 KG	400 KG
WYMIARY ZEWNĘTRZNE	1500 x 600 x 800 mm	1510 x 850 x 800 mm

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA	100 L
MASA URZĄDZENIA (bez wody i ścierniwa)	150 KG
MASA CAŁKOWITA (z wodą i ścierniwem)	300 KG
WYMIARY ZEWNĘTRZNE	1500 x 600 x 800 mm
ZUŻYCIE WODY	1 - 4 l / min
ZUŻYCIE ŚCIERNIWA	1 - 5 kg / min
TYP ŚCIERNIWA	Garnet
ROZMIAR PRZYŁĄCZA SPRĘŻONEGO POWIETRZEM	3/4" - 2"
ROZMIAR PRZYŁĄCZA WODY	1/4" - 1"
ROZMIAR WĘŻA STRUMIENIOWO - ŚCIERNEGO	1" - 1 1/4"
DŁUGOŚĆ WĘŻA STRUMIENIOWO - ŚCIERNEGO	10 - 100 m (jako standard przyjmuje się 10m, przedłużenie jako opcja)
ŚREDNICA DYSZY ROBOCZEJ	od 4 mm
CIŚNIENIE STRUMIENIA ŚCIERNEGO	0.3 - 0.8 Mpa
CIŚNIENIE I ZAPOTRZEBOWANIE SPRĘŻONEGO POWIETRZA	0.3 - 0.8 Mpa, 3 - 8 bar, 3 - 7 m <sup>3</sup> / min
ZASILANIE WODĄ	Sieć wodociągowa, zbiorniki otwarte
MOŻLIWOŚĆ SAMOCZYNNEGO ZASYSANIA	Tak
KONIECZNOŚĆ FILTROWANIA WODY	Nie
STEROWANIE	Pneumatyczne
DOPUSZCZONY DO PRACY W STREFIE ZAGROŻONEJ WYBUCEM	1 (II 2G), 21 (II 2D) 2 (II 3G), 22 (II 3D)



## **DYSTRYBUTOR**

WJSP Poland Sp. z o.o. / ul. Armii Krajowej 118 / 81-824 Sopot

BIURO HANDLOWE

Elbląski Park Technologiczny / ul. Stanisława Sulimy 1 / 82-300 Elbląg

INFOLINIA 723 230 000