

SANdBOT

WWW.SANDBOT.PL

Karta produktowa

SANdBOT 200EX



Karta Produktowa SANdBOT 200EX




Opatentowany polski system bezpyłowego czyszczenia SANdBOT to innowacyjna technologia czyszczenia strumieniowo - ściernego. Szerokie spektrum stosowania urządzeń SANdBOT czyni je najbardziej uniwersalnymi i wydajnymi urządzeniami na rynku.

- Polski, opatentowany system bezpyłowego czyszczenia strumieniowo-ściernego, wykorzystujący technologię hydropiaskowania.
- Daje możliwość stosowania szerokiej gamy materiałów ściernych, w tym piasku kwarcowego.
- Powierzchnia czyszczona jest za pomocą strumienia powietrzno-wodno-ściernego.
- Umożliwia czyszczenie innowacyjną metodą garnetowania.
- Zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach: nie powoduje zapylenia, redukuje do minimum efekt iskrzenia.
- Gdy ścierniwem jest garnet, umożliwia pracę w strefach zagrożenia wybuchem: 1 (II 2G), 21 (II 2D), 2 (II 3G), 22 (II 3D).

Karta Produktowa SANdBOT 200EX

DANE TECHNICZNE

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA	200 L
MASA URZĄDZENIA (bez wody i ścierniwa)	190 KG
MASA CAŁKOWITA (z wodą i ścierniwem)	400 KG
WYMIARY ZEWNĘTRZNE	1510 x 850 x 800 mm
ZUŻYCIE WODY	1 - 4 l / min
ZUŻYCIE ŚCIERNIWA	1 - 5 kg / min
ROZMIAR PRZYŁĄCZA SPRĘŻONEGO POWIETRZEM	3/4" - 2"
ROZMIAR PRZYŁĄCZA WODY	1/4" - 1"
ROZMIAR WĘŻA STRUMIENIOWO - ŚCIERNEGO	1" - 1 1/4"
DŁUGOŚĆ WĘŻA STRUMIENIOWO - ŚCIERNEGO	10 - 100 m (jako standard przyjmuje się 10m, przedłużenie jako opcja)
ŚREDNICA DYSZY ROBOCZEJ	od 4 mm
CIŚNIENIE STRUMIENIA ŚCIERNEGO	0.3 - 0.8 Mpa
CIŚNIENIE I ZAPOTRZEBOWANIE SPRĘŻONEGO POWIETRZA	0.3 - 0.8 Mpa, 3 - 8 bar, 3 - 7 m³ / min
ZASILANIE WODĄ	Sieć wodociągowa, zbiorniki otwarte
MOŻLIWOŚĆ SAMOCZYNNEGO ZASYSANIA	Tak
KONIECZNOŚĆ FILTROWANIA WODY	Nie
STEROWANIE	Pneumatyczne
DOPUSZCZONY DO PRACY W STREFIE ZAGROŻONEJ WYBUCHEM	1 (II 2G), 21 (II 2D) 2 (II 3G), 22 (II 3D)
TYP ŚCIERNIWA	Wszystkie ścierniwa mineralne o grubości ziaren 0,1-1,8mm np. Garnet, piasek kwarcowy, szlaka pomiedziowa, elektrokorund, mikro kulki szklane, soda (suche lub mokre)



DYSTRYBUTOR

WJSP Poland Sp. z o.o.
81-453 Gdynia
ul. Gen. J. Hallera 19/2

BIURO HANDLOWE
Elbląski Park Technologiczny
ul. Stanisława Sulimy 1
82-300 Elbląg

INFOLINIA: 725 888 778

Marka SANDBOT jest znakiem towarowym, zastrzeżonym na rzecz i wykorzystywanym za zgodą JetSystem Sp. z o.o. s.k. JetSystem jest właścicielem patentu technologicznego, nazwy, znaku firmowego oraz znaków graficznych, słownych i innych elementów składających się na identyfikację marki SANDBOT, które podlegają ochronie prawnej. Używanie bez zgody JetSystem Sp. z o.o. s.k. elementów identyfikacji pociąga za sobą odpowiedzialność prawną. Istnieje możliwość udzielenia podmiotom zewnętrznym zgody na wykorzystanie Elementów Identyfikacji marki SANDBOT, wyłącznie pisemnym zezwoleniem licencyjnym. Umieszczenie odniesienia do naszej strony na innej stronie internetowej wymaga pisemnej zgody JetSystem Sp. z o.o. s.k.